

CATALOGUE

CONSTRUCTION METALLIQUE

COFFRES FORTS

VESTIAIRES MÉTALLIQUES

ARMOIRES BLINDÉES

ARMOIRES DE RANGEMENT

RAYONNAGES

ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS

2021/2022



✉ commercial@modernemetalint.com ☎ (+216) 96 415 200 / (+216) 73 422 018

📍 Route Sousse Mahdia, Massejed Issa 5042, Monastir 🌐 modernemetalint.com



المعادن العصرية
MODERNE METAL

COFFRES FORTS



COFFRE RUSPINA

Dimensions (HxLxP) : 1500 x 800 x 650 mm

Poids ≈ 1200 kg

Caractéristiques Principales:

- Corps monobloc à double parois fabriqué en acier blindé, renforcé, contenant notre composite extra dur, tassé par vibration, réfractaire, anti preçage et très résistant.
- Porte à double paroi en acier de haute résistance, contenant le même composite extra dur.
- La porte assure une ouverture jusqu'à 90° grâce à des charnières intérieures et jusqu'à 180° grâce à des charnières extérieures.
- La fermeture est assurée par une serrure de haute sécurité à clé double et différents modèles de combinaison.
- Des pènes assurent le maintien de la porte verrouillée.

NB : AUTRES DIMENSIONS SUR COMMANDE



COFFRE CARTHAGE

Dimensions (HxLxP) : 800 x 630 x 540 mm

Poids ≈ 400 kg



DÉSIGNATION ARTICLE	DIMENSIONS (HxLxP)	POIDS ≈
HANNIBAL	1350 x 700 x 550 mm	700 kg
ELISSA	1200 x 600 x 450 mm	530 kg
SENDA	900 x 500 x 420 mm	400 kg
SELMA	550 x 450 x 400 mm	150 kg
JAWAHRA 1	440 x 540 x 400 mm	150 kg
JAWAHRA 2	370 x 490 x 350 mm	120 kg



COFFRES

COFFRE MURAL



DÉSIGNATION ARTICLE	DIMENSIONS (HxLxP)	POIDS ≈
CM 350	250 x 350 x 210 mm	17 kg
CM 400	290 x 400 x 230 mm	21 kg
CM 430	320 x 430 x 280 mm	27 kg

Caractéristiques Principales:

- Le coffre mural à clé est doté d'un corps en acier d'une épaisseur de 2,50 mm, à noyer et sceller dans la maçonnerie.
- Porte en acier blindé de 8 mm.
- La porte assure une ouverture jusqu'à 95° grâce à une charnière intérieure.
- La porte se trouve dans le même plan que son cadre permettant de la dissimuler aisément sous une tapisserie, un tableau ...
- L'ouverture et la fermeture sont assurées par une serrure à clé de haute sécurité.
- La fermeture est assurée par deux pènes de Ø18 mm.
- Le coffre est équipé d'une tablette fixe.
- Le coffre est traité avec une peinture en poudre époxy cuite au four.
- Deux systèmes de fermeture possibles : serrure à clé ou à combinaison 3 compteurs.

COFFRE BUREAUTIQUE



DÉSIGNATION ARTICLE	DIMENSIONS (HxLxP)	POIDS ≈
CM 350	250 x 350 x 200 mm	13 kg
CM 400	290 x 400 x 220 mm	17 kg
CM 430	320 x 430 x 250 mm	20 kg

Caractéristiques Principales:

- Le coffre bureautique à clé est doté d'un corps en acier d'une épaisseur de 2 mm.
- Porte en acier blindé de 8 mm.
- La porte assure une ouverture jusqu'à 95° grâce à une charnière intérieure.
- La porte se trouve dans le même plan que son cadre permettant de la dissimuler aisément sous une tapisserie, un tableau ...
- L'ouverture et la fermeture sont assurées par une serrure à clé de haute sécurité.
- La fermeture est assurée par deux pènes de Ø18 mm.
- Le coffre est équipé d'une tablette fixe.
- Le coffre est traité avec une peinture en poudre époxy cuite au four.
- Pré-perçage pour fixation au mur ou au sol.



VESTIAIRES



Vestiaire à 2 portes



Vestiaire à 9 casiers

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (Ha x P)	NOMBRE DE CASES
101	1900 x 300 x 500 mm	1
102	1900 x 300 x 500 mm	2
103	1900 x 300 x 500 mm	3
105	1900 x 300 x 500 mm	5
201	1900 x 600 x 500 mm	2
202	1900 x 600 x 500 mm	4
203	1900 x 600 x 500 mm	6
301	1900 x 900 x 500 mm	3
302	1900 x 900 x 500 mm	6
303	1900 x 900 x 500 mm	9

Caractéristiques Principales:

- Corps en tôle d'acier d'une épaisseur 8/10
- Porte + renfort ép 8/10
- Carcasse souder ép 8/10
- Serreur cadenas ou à clé
- Pieds en Tôle ép 15/10
- Sabots pastiques
- Couleur : RAL 7035 texturé

NB : AUTRES DIMENSIONS SUR COMMANDE

ARMOIRES BLINDÉES



ARMOIRE BLINDÉE

Caractéristiques:

- L'armoire blindée est dotée d'un corps en acier de 3 mm d'épaisseur.
- Portes en acier d'épaisseur 3 mm à double parois.
- Les portes sont montées sur des paumelles extérieures assurant une ouverture de 180°.
- Mécanisme de serrure à pènes sur le devant, haut et bas, commandé par poignée et condamné par serrure de précision à 7 gorges, clé à double panneton et une combinaison à 3 compteurs de 20 dents manœuvrables par des boutons.
- Vantail de gauche condamné par fermeture du vantail droite.
- La fermeture est assurée par 4 pènes de Ø18 mm.
- L'armoire est équipée de 4 tablettes réglables en hauteur.
- L'armoire blindée est traitée avec une peinture en poudre époxy cuite au four.
- Deux systèmes de fermeture possibles: serrure à clé ou serrure à combinaison mécanique 3 compteurs.

Dimensions (HxLxP) : 1900 x 1000 x 500 mm

Poids ≈ 220 kg



ARMOIRE À FUSIL AVEC SERRURE ÉLECTRONIQUE



Caractéristiques:

- Corps en acier d'une épaisseur 2,50 mm.
- Porte à double parois, en acier blindée d'épaisseur 8mm et d'épaisseur totale 58 mm.
- La porte assure une ouverture jusqu'à 95° grâce à des charnières intérieures.
- Mécanisme de serrure à pènes (18 mm) sur le devant, haut et bas, commandé par une poignée et condamné par une serrure de précision de haute sécurité, serrure à clé, serrure à combinaison 3 compteurs ou une serrure électronique.
- L'armoire fusil est équipée d'un trésor de sécurité.
- L'armoire fusil est équipée de 3 tablettes fixes.
- Emplacement pour 2 fusils.
- L'armoire fusil est traitée avec une peinture en poudre époxy cuite au four.
- Pré-perçage pour fixation au mur.

Dimensions (HxLxP) : 1650 x 450 x 350 mm

Poids ≈ 160 kg

ARMOIRE À FUSIL À CLÉ



ARMOIRES DE RANGEMENT

Armoires métalliques à 2 portes



Caractéristiques Principales:

- Poignée encastrable RONIS ou crémone.
 - 4 étagères réglables épaisseur de tôle 10/10.
 - Épaisseur portes 12/10.
 - Couleur std RAL 7035 texturé.
- Dimensions (HxLxP) : 1980 x 950 x 390 mm
Référence : 2000



Caractéristiques Principales:

- Poignée encastrable RONIS ou crémone.
 - 2 étagères réglables épaisseur de tôle 10/10.
 - Épaisseur portes 12/10.
 - Couleur std RAL 7035 texturé.
- Dimensions (HxLxP) : 1100 x 900 x 390 mm
Référence : 1100

Armoires métalliques de porte documents

Caractéristiques Principales:

- Épaisseur de tôle 10/10, couleur std RAL 7035 texturé.



Porte Classeur à 4 tiroires
Dimensions (HxLxP) : 1327 x 420 x 570 mm



Porte Classeur à 3 tiroires
Dimensions (HxLxP) : 1040 x 420 x 570 mm



Porte Classeur à 2 tiroires
Dimensions (HxLxP) : 738 x 420 x 570 mm

RAYONNAGES

RAYONNAGE À CORNIÈRE

Caractéristiques Principales:

Rayonnage à tablette s'adapte facilement pour le besoin de stockage ou d'archivage.

- Un produit démontable.
- Tablettes tôlées.
- Montage simple.
- Multi-étages.



RAYONNAGE À CORNIÈRE	HAUTEUR	LONGUEUR	PROFONDEUR
1	2000 mm	900 mm	300 mm
2	2500 mm	900 mm	400 mm
3	3000 mm	900 mm	500 mm
4	3000 mm	900 mm	580 mm

RAYONNAGE POLYVALANT

Caractéristiques Principales:

Un système flexible et robuste préconisé pour le stockage et l'archivage.

- Un produit démontable et flexible.
- Assemblage simple sans visserie.
- Extensible.



RAYONNAGE POLYVALANT	HAUTEUR	LONGUEUR	PROFONDEUR
1	2000 mm	900 mm	300 mm
2	2500 mm	900 mm	400 mm
3	3000 mm	900 mm	500 mm
4	3000 mm	900 mm	580 mm

RAYONNAGE LOURD

Caractéristiques Principales:

Le système de rayonnage est conçu pour un stockage optimisé des marchandises de toutes dimensions et de tous poids.

- Modulable.
- Robuste et durable.
- Extensible.



RAYONNAGE MI-LOURD

Caractéristiques Principales:

Rayonnage modulaire et extensible qui est adapté à tous secteur d'activité.

- Modulable.
- Montage simple.
- Polyvalent.
- Extensible.



RAYONNAGE MOBILE

Caractéristiques Principales:

Rayonnage modulaire et extensible qui est adapté à tous secteur d'activité.

- Modulable.
- Polyvalent.
- Extensible.



NB : Dimensions adaptables selon les besoins du client après étude.

MEZZANINES

DIMENSIONS SUR COMMANDE

LES MEZZANINES DE STOCKAGE ET MEZZANINES INDUSTRIELLES VOUS PERMETTENT DE DOUBLER OU TRIPLER LA SUPERFICIE DE VOS BÂTIMENTS, D'UTILISER AU MIEUX LES SURFACES DE TRAVAIL, DE STOCKAGE ET D'EXPLOITER LA HAUTEUR PERDUE DE VOS BÂTIMENTS.

COMPTOIRE

• DIMENSIONS SUR COMMANDE



ÉTABLI D'ATELIER

Caractéristiques Principales:

- Embouts anti dérapant.
- Dessus en bois massif ép 40 mm.
- Bloc de 3 tiroires égaux : dimension 490 X 560 X 180 mm.
- Bloc porte avec une étagère intermédiaire fixe : dimension 490 X 560 X 540 mm.
- Couleur aux choix
- Dimension (HxLxP) : 840 x 2000 x 700 mm



SERVANTE MÉTALLIQUE

Caractéristiques Principales:

- Porte document.
- Poignée tube en aluminium.
- Carcasse soudée en tôle ép 12/10.
- 2 roues pivotantes diamètre 125.
- 2 roues fixes diamètre 125.
- Serrure de fermeture centrale.
- Dimension (HxLxP) : 1006 X 709 X 500 mm

